

Front



Beskräningszon

Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.

Slutkanten

Slutligt format på trycket efter beskärning

Säkerhetszon

Text, bilder och logotyper placeras i säkerhetszonen 3 mm från slutkanten

Se även dokumentet "Sådan bestiller du tryksaker", som kan hämtas här <http://www.lasertryck.se/download>

Behöver du hjälp?

Vår kundservice är redo att hjälpa dig

email: info@lasertryck.se eller tel: 08-55 11 89 54



Sidan 2 - 3



Beskärningszon

Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.



Slutkanten

Slutligt format på trycket efter beskärning



Säkerhetszon

Text, bilder och logotyper placeras i säkerhetszonen 3 mm från slutkanten

Se även dokumentet "Sådan bestiller du tryksaker", som kan hämtas här <http://www.lasertryck.se/download>

Behöver du hjälp?

Vår kundservice är redo att hjälpa dig
email: info@lasertryck.se eller tel: 08-55 11 89 54



Baksidan



Beskärningszon

Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.



Slutkanten

Slutligt format på trycket efter beskärning



Säkerhetszon

Text, bilder och logotyper placeras i säkerhetszonen 3 mm från slutkanten

Se även dokumentet "Sådan bestiller du tryksaker", som kan hämtas här <http://www.lasertryck.se/download>

Behöver du hjälp?

Vår kundservice är redo att hjälpa dig

email: info@lasertryck.se eller tel: 08-55 11 89 54

